

Sterilisatie Hond



Sterilisatie van de hond is een operatie onder narcose waarbij de eierstokken (en soms ook de baarmoeder) worden verwijderd. Het betreft een ochtendopname. Zodra uw hond wakker is, wordt u gebeld om haar op te halen.

Voorzorg:

- Zorg ervoor dat uw hond voor de operatie goed is uitgelaten.
- Breng uw hond **nuchter**: de dag ervoor 's avonds na 22:00 uur en op de ochtend van de ingreep geen eten geven, **drinken** mag wel.
- Wij adviseren een romper en/of kraag aan te schaffen om de wond te beschermen, dit is ook bij ons verkrijgbaar.

Nazorg:

- Uw hond heeft een injectie gekregen tegen braken. Bij honger mag zij eten, maar geef kleine hoeveelheden om misselijkheid te voorkomen.
- De dag van de operatie kan uw hond nog suf en moe zijn. De volgende dag willen we verbetering zien.
- Houd uw hond rustig: maak minimaal **5 dagen** korte wandelingen en houd haar minimaal **10 dagen** aan de lijn en laat haar niet zwemmen.
- Houd de romper en/of kraag minimaal **10 dagen** aan en controleer dagelijks de wond.
- Bij de operatie is een gratis nacontrole inbegrepen. Deze kunt u inplannen bij de balie.

Neem contact op als:

- Uw hond de dag na de ingreep niet wil eten/drinken.
- Uw hond op de dag van de ingreep suffer wordt.
- Als de wond rood, dik of begint te bloeden.

Aandachtspunten na de sterilisatie:

Na de sterilisatie heeft uw hond een *lagere energiebehoefte*. Wij adviseren om goed te letten op de *hoeveelheid* voeding en het *gewicht* van uw hond. Eventueel kunt u overstappen op *speciaal* voer voor gesteriliseerde honden.

Tel: 030 227 17 70

Whatsapp: 06 30 030 933

Email: info@030dierenartsen.nl

Website: www.030dierenartsen.nl

